




MINI





1 Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.




2 Ślizgi dla małych dzieci z tworzywa poliestrowego. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.




3 Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.



4 Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.



5 Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.



6 Moduł ksylofon wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm i anodowanego aluminium. Umożliwia grę w gamie muzycznej w tonacji C-dur.



7 Moduł luneta wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 i bezpiecznego poliwęglanu.



8 Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



9 Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



10 Łączniki płyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



11 Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.



12 Dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie.



13 Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.



14 Elementy łączące takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



15 System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminium. Klamry zapewniają dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.



16 Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



17 Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



18 Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.



19 Moduł telefon wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm i stali nierdzewnej. Dwa moduły umożliwiają kontaktowanie się na odległość.







21 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Służy stymulowaniu zmysłów dziecka.



22 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Służy stymulacji zmysłu wzroku i uczy szybkiego podejmowania decyzji.



23 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Służy stymulacji zmysłu wzroku i koncentracji uwagi.



24 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Koncentruje uwagę i umożliwia naukę podstaw geografii.



25 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Koncentruje uwagę.



26 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm z ruchomym elementem obrotowym. Służy stymulowaniu zmysłów i wspieraniu rozwoju motoryki dziecka.



27 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm z ruchomym elementem obrotowym. Służy stymulacji zmysłu wzroku, dotyku i koncentracji uwagi.



28 Moduł obrotowy, umożliwiający poruszanie kulki po labiryncie, wykonany z płyty HDPE, z bezpiecznego poliwęglanu i stali nierdzewnej. Służy stymulacji zmysłu wzroku, poczucie przestrzeni i uczy kontroli własnej energii.



29 Moduł obrotowy wykonany z HPL o grubości 13 mm. Służy stymulowaniu zmysłów i wspieraniu rozwoju motoryki dziecka.



30 Moduł obrotowy wykonany z HPL o grubości 13 mm. Służy stymulacji zmysłu wzroku i uczy kontroli własnej energii.



31 Moduł, w którym można poruszać kształtami po wyfrezowanych torach. Poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.



32 Moduł, w którym można poruszać kształtami po wyfrezowanych torach. Poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.



33 Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termoformowany poliwęglan o grubości 5mm, odporny na wandalizm.



34 Frezowana tablica edukacyjna wykonana z płyty HDPE o grubości 15 mm. Służy stymulowaniu zmysłów dziecka i koncentracji jego uwagi.



35 Moduł przejście wykonany z płyt HDPE o grubości 15 mm.



36 Moduł przejście wykonany z drewnopodobnej płyty HPL o grubości 13 mm, płyt HDPE o grubości 15 mm i bezpiecznego poliwęglanu o grubości 8 mm.



37 Moduł łada wykonana z płyt HDPE o grubości 15 mm.



38 Moduł balkon wykonany w całości z płyt HDPE o grubości 15 mm.

